

Homologatie provinciale competitie

Tot eind seizoen

2024 - '25



Sporthal: A 06 a Sportzaal Ter Muncken

Adres:


Doorniksesteenweg 226

8580 Avelgem

Wedstrijdomgeving terrein

1

2



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
A06 a-1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
A06 a-2	Homologatienorm terrein : 2						OK	OK	OK
A06 a-3	Homologatienorm terrein : 3								
A06 a-4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'


Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

- * GORDIJD: sluiten
- * OPSLAGZONE: op terrein 2 op 2 meter van achterlijn (kant inkom)
- * TOESCHOUWERS: op terrein 1 op 5 meter van de zijlijn
- * TOESCHOUWERS: op terrein 2 op 2 meter van de zijlijn volgens schets

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	46 m	Breedte:	22,9 m	Oppervl.	1053,4 m ²	Zaaltype	2
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1	Vrije zone	B	F	D	D	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		7	3,5	2	1		
2	Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,4 m
		7	7	7	7		
3	Verlichting	D	D	D	D	Minimum 300 LUX	
		638	566	650	614		
4	Vloer	B	B	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo en toilet
10	E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B. lokaal
11	Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- * Basketring bij scorebord op 2,8 meter hoog en 1,3 meter van de muur
- * Basketring aan terrein 3 en 4 op 2,6 meter hoog en 0,6 meter van de muur
- * Basketringen tegen de muur aan terrein 2 op 2,2 meter hoog en 1,1 meter van de muur
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2,7 x 3 = 8,1
kleerh.	5
douche	OK
toilet	OK
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	4
opp.	2,3 x 7,6 = 17,48
kleerh.	>50
douche	6 per 2 kleedkamers
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	= 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	690	660	610	620	610	638
2	690	630		630	690	648
	520	490	590	600	630	566
3	690	590	630	670	670	650
4	590	590	630	620	640	614
5						

afstand palen

690	x	552	0,92	0,92
630	x	504	0,96	0,96
690	x	552	0,98	0,98
640	x	512	0,85	0,85

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselpeleers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

EHBO lokaal OK
 verbanddoos OK
 defibrillator OK inkom

lichtinval via