



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: L 08		
	Sportcentrum		
Adres:	Boezingestraat 51 a	8920 Langemark	

Wedstrijdomgeving terrein

2

4




CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
D03 b-1	Homologatienorm terrein : 1								
D03 b-2	Homologatienorm terrein : 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
D03 b-3	Homologatienorm terrein : 3								
D03 b-4	Homologatienorm terrein : 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

* OPSLAGZONE: op 4 meter van achterlijn (kant inkom) op terrein 2

Afmetingen						Zaaltype			
Lengte:	45,9	m	Breedte:	32,8	m	Oppervl.	1505,52	m ²	10
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking			
1	Vrije zone	E	C	E	C	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn			
		1,5	3	1,5	3				
2	Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,9 m		
		7,3	7,3	7,3	7,3				
3	Verlichting	C	C	C	C	Minimum 300 LUX			
		631	594	682	640				
4	Vloer	B	B	B	B	Ondergrond			
5	Lijnen	C	C	C	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleur			
6	Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max, 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten			
7	Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten			
8	Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches	met lavabo en toilet		
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met toilet		
10	E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal		
11	Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C			
12	Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte			



Obstakels

- * Verwarming op 2,45 meter hoogte en 1,1 meter van muur
- * Doelen aan muur
- *
- *

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2,2 x 2,8 = 6,16
kleerh.	4
douche	OK
toilet	OK
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	6
opp.	3 x 5,8 = 17,4
kleerh.	>50
douche	6
toilet	OK
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	630	610	730	610	575	631
2	590	575	690	540	575	594
3	610	550	660	790	800	682
4	750	540	630	720	560	640
	650	610		680	575	635
5						

afstand palen

730	x	584	0,9	0,9
800	x	640	0,9	0,9
800	x	640	0,9	0,9
720	x	576	0,9	0,9

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

- EHBO lokaal OK
 - verbanddoos OK
 - defibrillator OK
- buiten gebouw

lichtinval JA via cafetaria zijkant