



Sporthal: M10

Gemeentelijke Sporthal Grimmertinge


Adres:

Iepersestraat 52 H

8890 Moorslede

Wedstrijdomgeving terrein

1



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
M10 -1	Homologatienorm terrein : 1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
M10 -2	Homologatienorm terrein : 2								
M10 -3	Homologatienorm terrein : 3								
M10 -4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier

Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE ZAAL

* OPSLAGZONE: op 6 meter van achterlijn


GEEN DRANKEN IN GLAZEN VERPAKKING IN DE ZAAL

* TOESCHOUWERS: via publiekszone naar terrein 1

Afmetingen

Zaaltype

Lengte:	40,6 m	Breedte:	25,7 m	Oppervl.	1043,42 m ²	Zaaltype	2
Code	T1	T2	T3	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1 Vrije zone	B	B	B	B	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn		
	6	3,5					
2 Hoogte	B	B	B	B	Minimum 6,50 m	Max. hoogte 8,1 m	
	7	7	7	7			
3 Verlichting	C	D	C	C	Minimum 300 LUX		
	575	471	552	506			
4 Vloer	B	B	B	B	Ondergrond		
5 Lijnen	C	C	C	C	Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleur		
6 Palen/net	B	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten		
7 Platform Sch.	B	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten		
8 Kleedk.Spelers	A	A	A	A	Kleedkamers met douches		
9 Kleedk.Sch.	A	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo	
10 E.H.B.O.	B	B	B	B	Aanwezigheid van verbanddoos	E.H.B.O. lokaal	
11 Verwarming	A	A	A	A	Minimum 16°C		
12 Opwarming	C	C	C	C	Opwarmingsruimte		



Obstakels

*
*
*
*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	2
opp.	2,5 x 3 = 7,5
kleerh.	4
douche	1
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	
aantal	4
opp.	4,3 x 5 = 21,5
kleerh.	>50
douche	4
toilet	
lavabo	
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Verlichting

1	645	510	590	580	550	575
2	450	540	510	495	450	541
3	480	420	570	555	545	471
4	440	650	530	450	460	552
5	530	560				506

afstand palen


645	x	516	0,88	0,88
510	x	408	0,9	0,9
650	x	520	0,88	0,88
560	x	448	0,9	0,9

- bescherming palen OK
- netten en antennes OK
- nethoogtemeter OK
- markeerderstafel OK
- stoelen wisselerspelers OK
- ruimte voor administratie OK

scorebord hand digi

- EHBO lokaal OK
- verbanddoos OK
- defibrillator OK

lichtinval JA via koepel cafetaria

	Gemeentelijke Sporthal Grimmertinge	
	Adres:	Iepersestraat 52 H 8890 Moorslede
Club:	W-0554	VBC DOSKOM MOORSLEDE

PROCEDURE TOEGANKELIJKHEID CAFETARIA / SPORTHAL

Deze procedure is een verduidelijking van art A 1.9 van het homologatiereglement welke tijdens de wedstrijden bepaalde beperkingen oplegt.


**Indien er een rechtstreekse toegang tussen de cafetaria en de sportvloer mogelijk is , moeten de volgende regels toegepast worden.
Deze regels vervallen indien alle doorgangen tussen de cafetaria en de sportvloer volledig afgesloten worden tijdens de wedstrijden.**

- * Aan de beide zijden van de doorgang van cafetaria naar sportvloer dient op 1,7m hoogte langs de zijde van de cafetaria en ter grootte van een A3 formaat volgende bladvullende tekst aangebracht:

Volley West-Vlaanderen v.z.w.
Provinciaal competitierglement art. A1.9
Tijdens het verloop van de wedstrijd is het verboden drank te verkopen of mee te nemen in de speelruimte, terrein, vrije zone en/of tribunes of staanplaatsen, uitgezonderd drank, voorzien voor de ploegen.

- * Tijdens het verloop van de wedstrijd dient de doorgang fysiek afgebakend te worden, door een afneembare rood/witte kunststof ketting. Deze ketting bakent het gedeelte cafetaria en sporthal af.
- * Het is de thuisploeg (terreinafgevaardigde) die er spontaan op toeziet dat deze regels toegepast worden.
- * De scheidsrechter zal toezien of deze regels toegepast worden en zal ter plaatse de nodige maatregelen nemen bij overtredingen. Bij geen gevolggeving aan de onderrichtingen wordt de wedstrijd niet aangevangen, onderbroken of beëindigd.

De clubverantwoordelijke,

	Gemeentelijke Sporthal Grimmertinge	
	Adres:	Iepersestraat 52 H 8890 Moorslede
Club:	W-1140	FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE

PROCEDURE TOEGANKELIJKHEID CAFETARIA / SPORTHAL

Deze procedure is een verduidelijking van art A 1.9 van het homologatiereglement welke tijdens de wedstrijden bepaalde beperkingen oplegt.

**Indien er een rechtstreekse toegang tussen de cafetaria en de sportvloer mogelijk is , moeten de volgende regels toegepast worden.
Deze regels vervallen indien alle doorgangen tussen de cafetaria en de sportvloer volledig afgesloten worden tijdens de wedstrijden.**

- * Aan de beide zijden van de doorgang van cafetaria naar sportvloer dient op 1,7m hoogte langs de zijde van de cafetaria en ter grootte van een A3 formaat volgende bladvullende tekst aangebracht:

Volley West-Vlaanderen v.z.w.
Provinciaal competitie­reglement art. A1.9
Tijdens het verloop van de wedstrijd is het verboden drank te verkopen of mee te nemen in de speelruimte, terrein, vrije zone en/of tribunes of staanplaatsen, uitgezonderd drank, voorzien voor de ploegen.

- * Tijdens het verloop van de wedstrijd dient de doorgang fysiek afgebakend te worden, door een afneembare rood/witte kunststof ketting. Deze ketting bakent het gedeelte cafetaria en sporthal af.
- * Het is de thuisploeg (terreinafgevaardigde) die er spontaan op toeziet dat deze regels toegepast worden.
- * De scheidsrechter zal toezien of deze regels toegepast worden en zal ter plaatse de nodige maatregelen nemen bij overtredingen. Bij geen gevolggeving aan de onderrichtingen wordt de wedstrijd niet aangevangen, onderbroken of beëindigd.

De clubverantwoordelijke,



VBC DOSKOM MOORSLEDE

WEES SPORTIEF

Gelieve te wachten om naar een ander terrein
te gaan tot wanneer het spel stilligt.

De clubverantwoordelijke,



FLORALUX DYNAMIVO DADIZELE

WEES SPORTIEF

Gelieve te wachten om naar een ander terrein
te gaan tot wanneer het spel stilligt.

De clubverantwoordelijke,