| Wedstrijdomgeving terrain | | | | | | Homologatie provinciale competitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | 4 | | | **Sporthal de Ruysel** | Geldig tot eind seizoen |
| VC WELBI PERVOL RUISELEDE | | Sporthal | | | | Tiletumstraat 46 A | **2025 - '26** |
| | | **R 08** | | | | 8755 Ruiselede | |




*Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier*

*Elke wijziging tegenover dit formulier dient aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'*

| | | R08 -2 | | R08 -4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heren promo 1** | | | | | | | |
| **Heren promo 2** | | OK | | OK | | | |
| **Heren promo 3** | | OK | | OK | | | |
| **Dames promo 1** | | | | | | | |
| **Dames promo 2** | | OK | | OK | | | |
| **Dames promo 3** | | OK | | OK | | | |
| **Dames promo 4** | | OK | | OK | | | |
| **Jeugd t/m U15** | | OK | | OK | | | |
| **Jeugd U13** | | OK | | OK | | | |
| **Jeugd U11** | | OK | | OK | | | |
| **Volley toer** | | OK | | OK | | | |

| Code | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrije zone | | E | | E | | | |
| | | | 1,5 2,5 | | 1,5 2,5 | | | |
| 2 | Hoogte | | B | | B | | | |
| | | | 7,3 | | 7,3 | | | |
| 3 | Verlichting | | C | | D | | | |
| | | | 520 | | 478 | | | |
| 4 | Vloer | | A | | A | | | |
| 5 | Lijnen | | C | | C | | | |
| 6 | Palen/net | | B | | B | | | |
| 7 | Platform Sch. | | B | | B | | | |
| 8 | Kleedk.Spelers | | A | | A | | | |
| 9 | Kleedk.Sch. | | A | | A | | | |
| 10 | E.H.B.O. | | B | | B | | | |
| 11 | Verwarming | | A | | A | | | |
| 12 | Opwarming | | B | | B | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Lengte: | 41,8 | m |
| Breedte: | 21,8 | m |
| Oppervl. | 911,24 | m² |
| Zaaltype | 0 | |
| maximum hoogte | 8,65 | m |

VOLLEY WEST-VLAANDEREN

## Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijden)*

*** TOESCHOUWERS: onder overdekte plaats**

**GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN IN DE ZAAL**
**GEEN DRANKEN IN GLASVERPAKKING IN DE ZAAL**

homologatie opgemaakt door Eric Soete op 17/06/2025