



Homologatie provinciale competitie		Tot eind seizoen	2024 - '25
	Sporthal: S 01		
	Gem. turnzaal Het Spoor		
Adres:	Lindeplein 1	8340 Sijsele - Damme	

Wedstrijdomgeving terrein **1**



CODE		Heren promo 1	Heren promo 2	Heren promo 3	Dames promo 1	Dames promo 2	Dames promo 3	Dames promo 4	JEUGD
S01 - 1	Homologatienorm terrein : 1		OK	OK		OK	OK	OK	OK
S01 - 2	Homologatienorm terrein : 2								
	Homologatienorm terrein : 3								
S01 - 4	Homologatienorm terrein : 4								
	Homologatienorm terrein : 5								

Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier  
Elke wijziging tegenover dit formulier dient te worden gemeld aan de homologatieverantwoordelijke en/of door de scheidsrechter vermeld onder 'comment'

### Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)


--	--

### Afmetingen

### Zaaltype

Lengte:	30,45 m	Breedte:	20 m	Oppervl.	609 m <sup>2</sup>	Zaaltype	4
---------	---------	----------	------	----------	--------------------	----------	---

Code	T1	T2	T4	Omschrijving homologatiecodes	Opmerking	
1	Vrije zone	C	F	F	Minimum 1 m naast zijlijn en achter achterlijn	
		3	1	1		
2	Hoogte	B	B	B	Minimum 6,50 m	maximum 8,3 m
		7	7	7		
3	Verlichting	C	C	C	Minimum 300 LUX	
		542	403	374		
4	Vloer	B	B	B	Ondergrond	
5	Lijnen	C	C	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleur	
6	Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max. 2,55m met verplaatsbare bevestigingspunten	
7	Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten	
8	Kleedk.Spelers	B	B	B	Kleedkamers met douches	
9	Kleedk.Sch.	A	A	A	Kleedkamers met douche	met lavabo
10	E.H.B.O.	C	C	C	Aanwezigheid van verbanddoos	
11	Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C	
12	Opwarming	C	C	C	Opwarmingsruimte	



Obstakels

- \* Basketring kant scorebord op 1,5 meter hoogte en 1,2 meter van de muur
- \* Basketring kant caferaria op 2 meter hoogte en 1 meter van de muur
- \*
- \*

Scheidsrechter

nummer	
aantal	1
opp.	1,7 x 3 = 5,1
kleerh.	
douche	OK
toilet	
lavabo	OK
sleutel	OK
locker	

nummer	
aantal	
opp.	x = 0
kleerh.	
douche	
toilet	
lavabo	
sleutel	
locker	

Spelers

nummer	1
aantal	1
opp.	2,7 x 5,8 = 15,66
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	
locker	

nummer	3
aantal	1
opp.	2,7 x 3,4 = 9,18
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	
locker	

nummer	2
aantal	1
opp.	2,5 x 6,3 = 15,75
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	
locker	

nummer	4
aantal	1
opp.	3,5 x 3,9 = 13,65
kleerh.	30
douche	6
toilet	
lavabo	OK
sleutel	
locker	

Verlichting

1	520	430	620	580	560	542
2	360	350	580	325	400	403
3						
4	330	320	460	400	360	374
5						

afstand palen

620	x	496	0,9	0,9
600	x	480	0,9	0,9
460	x	368	0,9	0,9

- bescherming palen  OK
- netten en antennes  OK
- nethoogtemeter  OK
- markeerderstafel  OK
- stoelen wisselerspelers  OK
- ruimte voor administratie  OK

scorebord  hand  digi

EHBO lokaal   
 verbanddoos  OK  
 defibrillator

lichtinval  JA via  cafetaria  zijkant